

CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO



EXAMEN	CONDICIONES
HEMATOLOGIA	
PRUEBAS DE COAGULACION (PT, PTT, FIBRINOGENO, DIMERO D)	<ul style="list-style-type: none"> • No tomar el anticoagulante hasta después de la toma de muestra. • Informar que anticoagulante está usando.
HEMOGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • No es necesario ayuno, se recomienda desayuno liviano no demanda condiciones especiales
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	<ul style="list-style-type: none"> • No es necesario ayuno, se recomienda desayuno liviano no demanda condiciones especiales
QUIMICA CLINICA	
PERFIL LIPIDICO: COLESTEROL, HDL, LDL TRIGLICERIDOS	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe mantener su dieta habitual. • Debe tener ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. • No ingerir alimentos ni fumar después de las 10 pm la noche anterior al examen. • No tomar licor 24 horas antes de la toma de muestra. • No realizar deporte el día de la toma de muestra. • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
GLICEMIA	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe mantener su dieta habitual. • Deben tener un ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. • No ingerir licor café o fumar la noche anterior a la toma de muestra. • No hacer ejercicio antes de la toma de muestra. • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
GLICEMIA PRE Y POST	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe mantener su dieta habitual • Deben tener un ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra.

CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO



	<ul style="list-style-type: none"> • No ingerir licor café o fumar la noche anterior a la toma de muestra. • No hacer ejercicio antes de la toma de muestra. • Disponer mínimo 3 horas para permanecer en el laboratorio. • Durante el tiempo de espera no debe permanecer de pie, ni levantar objetos pesados. • Los pacientes diabéticos deben seguir las especificaciones médicas en cuanto a la toma de medicamentos o insulina después de la toma de muestra en ayunas, por favor indicar esta condición al laboratorio.
TRANSAMINASAS AST (GOT), ALT (GPT)	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe mantener su dieta habitual. • No ingerir licor café o fumar la noche anterior a la toma de muestra. • No hacer ejercicio antes de la toma de muestra. • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
ACIDO URICO	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe mantener su dieta habitual. • Deben tener un ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. • No ingerir licor café o fumar la noche anterior a la toma de muestra. • No hacer ejercicio antes de la toma de muestra. • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
CREATININA SERICA	<ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe mantener su dieta habitual. • Deben tener un ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. • No ingerir licor café o fumar la noche anterior a la toma de muestra. • No hacer ejercicio antes de la toma de muestra.

CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO



	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
DEPURACION DE CREATIINA	<ul style="list-style-type: none"> • Debe tener ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. • Debe llevar una muestra de orina de 24 horas. (ver condiciones para recolección de la orina de 24 horas)
HORMONAS	
PROLACTINA	<ul style="list-style-type: none"> • Deben tener un ayuno estricto de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra. • Abstenerse de tener relaciones sexuales 2 días antes de la toma de muestra. • No hacer ejercicio antes de la toma de muestra. • La muestra debe ser tomada dos horas después de levantarse. • Si por orden medica se debe hacer pool de prolactina se debe disponer de 1 hora para realizar la prueba. • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
TSH, T3 Y T4 (TOTAL O LIBRE)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Suspender la dosis del medicamento anterior a la toma de la muestra • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am
FSH, ESTRADIOL, LH, PROGESTERONA, 17 HIDROXIPROGESTERONA, DEHIDROEIALDOSTERONA SULFATO,	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Reportar al laboratorio el día del ciclo en el que se encuentra • Reportar al laboratorio si está tomando algún anticonceptivo
OTRAS HORMONAS Y DOSIFICACION DE MEDICAMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor comunicarse con el laboratorio clínico • Comunicar al laboratorio las recomendaciones del médico, generalmente la última dosis del medicamento debe ser la noche anterior a la toma de muestra
CORTISOL AM, CORTISOL PM	<ul style="list-style-type: none"> • CORTISOL AM: tomar a las 8 am • CORTISOL PM: tomar a las 4 pm • No ejercicio extenuante
INMUNOLOGIA	
PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA, Y CUANTITATIVA (GCH)	<ul style="list-style-type: none"> • Las pruebas no demandan ninguna condición especial

CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO



SEROLOGIA (VDRL)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
ANAS, ANCAS, ANTI-DNA, ASTOS , ANTICOAGULANTE LUPICO, ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
PROTEINA C REACTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
RAST (IgE ESPECIFICA)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IgM IgG, IgA	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
VIH ANTICUERPOS Y VIH CARGA VIRAL	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
HEPATITIS B ANTICUERPOS	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
MARCADORES TUMORALES	
PSA TOTAL O LIBRE	<ul style="list-style-type: none"> • Si se ha realizado tacto o biopsia se debe esperar mínimo 10 días antes de tomar el examen • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO, CA125, CA15-3, CA 19-9,	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayunas • Presentarse al laboratorio entre 7 y 9 am.
ORINA Y COPROLOGICO	
PARCIAL DE ORINA Y UROCULTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Recoger la muestra en un recipiente estéril, para bebés usar bolsas pediátricas estériles • Recolectar la primera orina de la mañana con previo aseo genital con abundante agua y jabón. • No recolectar la primera ni la última parte de la micción

CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO



	<ul style="list-style-type: none"> • Preferiblemente no recolectar la muestra durante el periodo menstrual. • No tener relaciones sexuales el día anterior a la recolección de la muestra • Si es un cultivo post-tratamiento, debe esperarse 5 días después terminar la toma del antibiótico para tomar la muestra.
<p>ORINA DE 24 HORAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colectar la muestra en un recipiente plástico adecuado (2 a 5 litros) • Descartar la primera orina de la mañana y anotar la hora • A partir de ese momento recolectar toda la orina de la mañana tarde y noche y la primera orina del día siguiente, no descartar ninguna muestra de orina pues esto afecta el resultado. • No aumentar la ingesta de líquido durante la recolección de la muestra • Mantener la muestra en nevera mientras se recoge. • No ingerir bebidas alcohólicas, ni realizar ejercicio durante la recolección. • Para mayor comodidad se sugiere recolectar la muestra el día domingo.
<p>COPROLÓGICO, COPROSCÓPICO Y CORPOCULTIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colectar la muestra en recipiente estéril y de boca ancha. • Si la muestra es de un lactante colocarle un pañal al revés para evitar la absorción de la muestra y transferirla al recipiente correspondiente. • Llevar la muestra al laboratorio en el menor tiempo posible
<p>MICROBIOLOGIA</p>	
<p>SECRECION VAGINAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No utilizar óvulos, cremas o duchas vaginales 8 días antes de la toma de muestra. • No tener relaciones sexuales 2 días antes de la toma de muestra. • La muestra no puede ser tomada durante el periodo menstrual.

CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO



SECRETION URETRAL	<ul style="list-style-type: none"> • No tener relaciones sexuales 2 días antes de la toma de la muestra. • No realizar ningún lavado exhaustivo del área el día de la toma de muestra.
FROTIS FARINGEO	<ul style="list-style-type: none"> • Presentarse preferiblemente en ayuno, a la toma de la muestra • No realizar lavado con enjuague bucal antes de la toma de la muestra.
CULTIVO DE HONGOS Y KOH	<ul style="list-style-type: none"> • No aplicar ningún medicamento al menos 3 días antes de tomar la muestra. • Si los hongos se encuentran en las uñas no aplicar esmalte 3 días antes.
CULTIVO DE HERIDAS	<ul style="list-style-type: none"> • No aplicar medicamentos en el área 3 días antes de la toma de muestra. • Si es una muestra post tratamiento, esperar 5 días después de la última dosis de antibiótico, a menos que el medio de otra indicación.
ESPERMOGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Debe tener una abstinencia sexual mínima de 5 días. • Recoger la muestra en un frasco de orina estéril, no usar preservativo para recoger la muestra. • Entregar la muestra inmediatamente al laboratorio.
ANALISIS DE ESPUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Para un correcto diagnostico es importante que la muestra provenga de los bronquios • Lavar la boca solo con agua antes de colectar la muestra, no usar crema dental ni enjuague bucal. • Recoger la muestra en ayunas. • Recolectar flema producida por esfuerzo de tos, idealmente la muestra debe tener muy poca saliva. • La muestra debe recogerse en un recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético.

Estimado usuario, cualquier duda o si requiere un examen que no encuentre en el listado por favor comuníquese telefónicamente con nosotros, con gusto le proporcionaremos toda la información necesaria.